STATION TYPE	SAMPLE ID	SAMPLE ZONE	COMMENTS	SAMPLE TYPE	SAMPLE VOLUME	SAMPLE UNITS	BEGIN DATE	END DATE	BEGIN TIME	END TIME	SAMPLE MEDIA	SAMPLE METHOD	SAMPLE COMMENT	ANALYTE	RESULTS	UNIT	MDL	UNIT	RESULTS COMMENT	OSHA PEL	ACTION LEVEL
bulk	03-BULK1	AMEC	debris	GRAB	NA	NA	10/3/2001	10/3/2001	NR	NR	grab	microscopy	brown granul	fibers	98	%	NR	NA	MINERAL FIBER		>1%ASBESTOS
bulk	03-BULK2	TURNER	debris	GRAB	NA	NA	10/3/2001	10/3/2001	NR	NR	grab	microscope	brown granul	fibers	100	%	NR	NA	MINERAL FIBER		>1% ASBESTOS
personal	03-4673	TURNER		TWA	784.1	liters	10/3/2001	10/4/2001	20:01	2:04	FILTER	PCM		asbestos	0.009	f/cc			TWA =0.007	0.1	
personal	03-5497	AMEC		TWA	740	liters	10/3/2001	10/4/2001	20:29	2:39	FILTER	PCM		asbestos	0.02	f/cc			TWA=0.015	0.1	
personal	04-5737	BOVIS		TWA	1006.6	liters	10/4/2001	10/5/2001	20:15	4:26	FILTER	PCM		asbestos	<0.003	f/cc	0.003	f/cc		0.1	
personal	03-7421	TURNER		TWA	945.3	liters	10/3/2001	10/4/2001	20:09	3:00	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.8	micrograms/c	1.8	micrograms/cubic meter		50	30
personal	03-8143	AMEC		TWA	384	liters	10/3/2001	10/3/2001	20:35	23.15	FILTER	NIOSH 7082		lead	<4.6	micrograms/c	4.6	micrograms/dess than full		50	30
personal	04-7767	BOVIS		TWA	770	liters	10/4/2001	10/4/2001	10:25	17:40	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.9	micrograms/c	1.9	micrograms/cubic meter		50	30
personal	03-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/3/2001	10/3/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	03-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/3/2001	10/3/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	04-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	04-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
area	04-AREA1	TULLY	FIREHOUSE	TWA	1018.4	liters	10/4/2001	10/5/2001	20:10	4:32	FILTER	PCM		asbestos	**0.012**	f/cc			Church St. Safety Zone		0.01
area	04-AREA2	TULLY	Greentarp Re	TWA	983.3	liters	10/4/2001	10/5/2001	20:19	4:21	FILTER	PCM		asbestos	0.006	f/cc			Church St. Safety Zone		0.01
personal	04-7708	BOVIS	cutter	TWA	896.5	liters	10/4/2001	10/4/2001	8:10	16:21	FILTER	NIOSH 7082		lead	7.7	micrograms/c	1.7	micrograms/cubic meter		50	30
personal	04-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	04-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	05-5487	BOVIS	flagman	TWA	826	liters	10/5/2001	10/5/2001	10:40	17.33	FILTER	NIOSH 7082		lead	17.3	micrograms/cubic meter				50	30
personal	05-0843	BOVIS	cutter	TWA	474.7	liters	10/5/2001	10/5/2001	10:55	14.50	FILTER	NIOSH 7082		lead	7.9	micrograms/cubic meter				50	30
personal	05-1297	BOVIS	cutter	TWA	573.7	liters	10/5/2001	10/5/2001	11:01	14.50	FILTER	NIOSH 7082		lead	<2.4	micrograms/cubic meter				50	30
personal	05-BLNKa	BOVIS	field blank	BLANK	NA	NA	10/5/2001	10/5/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/cubic meter					
personal	05-BLNKb	BOVIS	field blank	BLANK	NA	NA	10/5/2001	10/5/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/cubic meter					
personal	05-6035	TULLY	operator	TWA	857.9	liters	10/5/2001	10/6/2001	20:10	4.12	FILTER	PCM		asbestos	<0.003	f/cc			TWA<0.03!?c	0.1	
personal	05-7017	TURNER	operator	TWA	944.7	liters	10/5/2001	10/6/2001	20:16	4:18	FILTER	PCM		asbestos	0.005	f/cc			TWA=0.05!/c	0.1	
personal	05-BLNKc	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/5/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	05-BLNKd	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/5/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	06-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/6/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	06-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/6/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	06-5478	TURNER	operator	TWA	560.3	liters	10/6/2001	10/6/2001	13;10	17:46	FILTER	PCM		asbestos	0.014	f/cc			TWA=0.008f/	0.1	
personal	06-7341	TURNER	flagger	TWA	533.5	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:18	17:57	FILTER	PCM		asbestos	<0.005	f/cc			TWA<0.003f/	0.1	
personal	06-9846	TURNER	operator on c	TWA	528.9	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:20	17:38	FILTER	PCM		asbestos	0.012	f/cc			TWA+0.006f/	0.1	
personal	06-8106	TURNER	operator	TWA	762.3	liters	10/5/2001	10/5/2001	11:10	17:35	FILTER	PCM		asbestos	0.008	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	06-9545	BOVIS	operator	TWA	822.2	liters	10/5/2001	10/5/2001	10:45	17:30	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc			TWA=0.003f/	0.1	
personal	04-9854	BOVIS	operator	TWA	870	liters	10/4/2001	10/4/2001	10:30	17:45	FILTER	PCM		asbestos	0.007	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	04-9545	BOVIS	operator	TWA	911.4	liters	10/4/2001	10/4/2001	10:35	17:49	FILTER	PCM		asbestos	0.005	f/cc			TWA=0.005f/	0.1	
personal	04-BLNKc	BOVIS	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	04-BLNKd	BOVIS	field blank	BLANK	NA	NA	10/4/2001	10/4/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	06-0833	TURNER	cutter	TWA	532.7	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:15	17:40	FILTER	NIOSH 7082		lead	<2.8	micrograms/cubic meter				50	30
personal	06-BLNKc	TURNER	field blank	BLANK	NA	NA	10/6/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/cubic meter					
personal	06-BLNKd	NR	trip blank	BLANK	NA	NA	10/6/2001	10/6/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/cubic meter					
personal	07-wxyza	TULLY	labor-loading	TWA	788	liters	10/7/2001	10/7/2001	11:25	18.05	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.9	micrograms/c	1.9	micrograms/cubic meter		50	30
personal	07-0820	AMEC	operator on p	TWA	619.2	liters	10/7/2001	10/7/2001	11:00	16.05	FILTER	NIOSH 7082		lead	8.2	micrograms/c	2.4	micrograms/cubic meter		50	30
personal	07-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/7/2001	10/7/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	07-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/7/2001	10/7/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	07-wxyzb	BOVIS	cutter	TWA	1010.1	liters	10/7/2001	10/7/2001	7:42	15.43	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter		50	30
personal	07-9914	BOVIS	operator-Bob	TWA	988.1	liters	10/7/2001	10/7/2001	7:59	16.01	FILTER	NIOSH 7082		lead	16.2	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter		50	30
personal	07-BLNKc	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/7/2001	10/7/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
personal	07_BLNKd	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/7/2001	10/7/2001	NA	NA	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter			
area	06-AREA1	TULLY	SW EMT-Chu	TWA	1537.2	liters	10/6/2001	10/7/2001	19:52	6:00	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc					0.01
area	06-AREA2	TULLY	Church St. C	TWA	1534.5	liters	10/6/2001	10/7/2001	19:55	6:10	FILTER	PCM		asbestos	0.003	f/cc					0.01
area	06-AREA3	TULLY	west of Liber	TWA	1590.4	liters	10/6/2001	10/7/2001	19:58	6:15	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc					0.01
area	06-AREA4	TURNER	FBI Comman	TWA	820.05	liters	10/6/2001	10/7/2001	21:13	5:30	FILTER	PCM	sample out of	asbestos	<0.006	f/cc					0.01
area	06-AREA5	TURNER	restrooms	TWA	823.4	liters	10/6/2001	10/7/2001	21:15	5:34	FILTER	PCM	sample out of	asbestos	<0.006	f/cc					0.01
area	06-AREA6	TURNER	east of FBI c	TWA	775	liters	10/6/2001	10/7/2001	21:17	5:37	FILTER	PCM	sample out of	asbestos	<0.006	f/cc					0.01
personal	06-3351	TULLY	crane operat	TWA	976	liters	10/6/2001	10/7/2001	19:36	3:44	FILTER	PCM		asbestos	0.009	f/cc				0.1	
personal	06-6035	TULLY	dozer operat	TWA	1006.5	liters	10/6/2001	10/7/2001	19:51	4:01	FILTER	PCM		asbestos	<0.005	f/cc				0.1	
personal	06-5478	TURNER	dozer operat	TWA	560.3	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:10	17:46	FILTER	PCM		asbestos	0.014	f/cc			TWA=0.008f/	0.1	
personal	06-7341	TURNER	flagger	TWA	533.5	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:18	17:37	FILTER	PCM		asbestos	<0.005	f/cc			TWA<0.0003	0.1	
personal	06-9846	TURNER	dozer operat	TWA	528.9	liters	10/6/2001	10/6/2001	13:20	17:38	FILTER	PCM		asbestos	0.012	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	07-8203	AMEC	cutter	TWA	663	liters	10/7/2001	10/7/2001	10:35	16:00	FILTER	PCM		asbestos	<0.004	f/cc			TWA<0.003f/	0.1	
personal	07-0589	AMEC	crane operat	TWA	620	liters	10/7/2001	10/7/2001	10:50	15:48	FILTER	PCM		asbestos	0.006	f/cc			TWA=0.04!/c	0.1	
personal	07-0005	AMEC	operator on p	TWA	922	liters	10/7/2001	10/7/2001	10:50	18.07	FILTER	PCM		asbestos	0.007	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	07-8113	AMEC	foreman on p	TWA	1018	liters	10/7/2001	10/7/2001	11:20	18.09	FILTER	PCM		asbestos	0.006	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	07-4077	BOVIS	dozer operat	TWA	970	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:35	3:40	FILTER	PCM		asbestos	0.011	f/cc			TWA=0.011f/	0.1	
personal	07-0396	TURNER	dozer operat	TWA	964	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:39	3:41	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc			TWA=0.004f/	0.1	
personal	07-2251	TURNER	dozer operat	TWA	960	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:46	3:46	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc			TWA,0.004f/c	0.1	
area	07-AREA1	BOVIS	fire comman	TWA	1080	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:48	3:48	FILTER	PCM		asbestos	0.008	f/cc					0.01
area	07-AREA2	BOVIS	near oxy truc	TWA	962	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:53	3:54	FILTER	PCM		asbestos	<0.005	f/cc					0.01
personal	07-ATC1	ALL	ATC employe	TWA	826	liters	10/7/2001	10/8/2001	17:00	4:03	FILTER	PCM		asbestos	0.007	f/cc			TWA=0.006f/	0.1	
personal	08-7865	AMEC	cutter-ground	TWA	988.1	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:46	3:48	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter		50	30
personal	08-3955	AMEC	cutter-ground	TWA	1058.2	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:48	3:49	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.4	micrograms/c	1.4	micrograms/cubic meter		50	30
personal	08-2037	BOVIS	dozer operat	TWA	968.82	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:50	3:52	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter		50	30
personal	08-5313	BOVIS	laborer-groun	TWA	968.4	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:55	3:58	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.5	micrograms/c	1.5	micrograms/cubic meter		50	30
personal	08-1475	BOVIS	dozer operat	TWA	955.4	liters	10/7/2001	10/8/2001	20:00	4:05	FILTER	NIOSH 7082		lead	<1.6	micrograms/c	1.6	micrograms/cubic meter		50	30
personal	08-2059	AMEC	crane operat	TWA	978.5	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:33	3:32	FILTER	PCM		asbestos	0.003	f/cc				0.1	

CITY_21MC100_002983612

personal	08-wxyz	AMEC	dozer operat	TWA	972	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:41	3:41	FILTER	PCM		asbestos	<0.003	f/cc	1/100	fiber/fields		0.1	
personal	08-1341	BOVIS	laborer-groun	TWA	970.8	liters	10/7/2001	10/8/2001	19:57	4:00	FILTER	PCM		asbestos	0.006	f/cc				0.1	
personal	08-BLNKa	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/8/2001	10/8/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	08-BLNKb	NR	field blank	BLANK	NA	NA	10/8/2001	10/8/2001	NA	NA	FILTER	PCM		asbestos	no fibers						
personal	08-7855	AMEC	truck loading	TWA	14:24	liters	10/8/2001	10/8/2001	9:24	17:27	FILTER	PCM		asbestos	0.007	f/cc				0.1	
personal	08-7019	AMEC	truck driver	TWA	19:12	liters	10/8/2001	10/8/2001	9:40	15:50	FILTER	PCM		asbestos	0.011	f/cc				0.1	
personal	08-7999	TURNER	crane operat	TWA	959.4	liters	10/8/2001	10/8/2001	10:04	17:52	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc				0.1	
personal	08-9181	TURNER	flagger	TWA	1003	liters	10/8/2001	10/8/2001	10:04	17:52	FILTER	PCM		asbestos	0.004	f/cc				0.1	
personal	08-0236	TULLY	loading-helpe	TWA	984	liters	10/8/2001	10/8/2001	9:30	17:42	FILTER	PCM		asbestos	0.006	f/cc				0.1	
personal	08-7767	BOVIS	flagger	TWA	934.3	liters	10/8/2001	10/8/2001	10:09	17:47	FILTER	PCM		asbestos	0.007	f/cc				0.1	
bulk	08-BULK1	AMEC	NW pit near l	GRAB	NA	NA	10/8/2001	10/8/2001	NR	NR	grab	PLM		asbestos	**36**	%			43%fg,21%min		>1%asbestos
bulk	08-BULK2	AMEC	NW pit near l	GRAB	NA	NA	10/8/2001	10/8/2001	NR	NR	grab	PLM		asbestos	**36**	%			36%fg,28%min		>1%asbestos
bulk	08-BULK3	AMEC	NW pit near l	GRAB	NA	NA	10/8/2001	10/8/2001	NR	NR	grab	PLM		asbestos	**36**	%			41%fg,23%min		>1%asbestos

CITY_21MC100_00298361 3